

FICHA TÉCNICA

— PUERTAS ENROLLABLES —

MANUALES



20
25

PUERTAS ENROLLABLES MANUALES

DESCRIPCIÓN



Las puertas enrollables fabricadas con láminas galvanizadas de Industrias Cascan son la opción ideal para quienes buscan combinar seguridad, funcionalidad y durabilidad en sus espacios. Diseñadas específicamente para enfrentar las condiciones más adversas y resistir el paso del tiempo, estas puertas garantizan la protección continua de tus instalaciones sin comprometer la practicidad ni el diseño.

Su versatilidad de funcionamiento se adapta a diferentes necesidades, pudiendo operarse de manera manual, motorizada o a través de sistemas avanzados como contacto mantenido, pulsación, mixto o completamente automático. Además, están equipadas con una cerradura de cilindro europeo que incluye un sistema de doble anclaje en su parte inferior, brindando una capa adicional de protección y confianza.

En definitiva, las puertas enrollables de láminas galvanizadas de Industrias Cascan no solo resguardan tus espacios, sino que también elevan el nivel de funcionalidad y modernidad.

VENTAJAS

Material ultra resistente

Fabricadas con láminas de acero galvanizado, son invencibles frente a la corrosión, la oxidación y los elementos climáticos, manteniéndose en perfecto estado por años.

Operación eficiente

Gracias a su sistema de enrollamiento, abrir y cerrar nunca fue tan fácil y rápido. ¡Ideal para espacios con mucho movimiento!

Puertas personalizables

¿Tienes un proyecto específico? Estas puertas pueden fabricarse en varios tamaños y equiparse con sistemas de seguridad adicionales, como cerraduras y centrales a distancia.

Mantenimiento mínimo



Solo requieren una limpieza periódica para mantener su estética y funcionalidad impecable.

FICHA TÉCNICA ENROLLABLE MANUAL

En Industrias Cascan nos aseguramos de usar los mejores materiales y accesorios en la construcción de nuestras puertas enrollables. Como materiales fabricados en acero galvanizado para mayor durabilidad y prolongar la vida útil.

Información	Descripción
Dimensiones	Anchura máxima de la puerta 10 metros Altura máxima de la puerta 10 metros
Guías	Hecho en acero galvanizado, tipo G Espesor Calibre 16 ó 1.7mm Profundidades de 60mm, 80mm y 100mm Longitud máxima de 32.2 pies (10 metros)
Ejes / Tubos	Acero galvanizado y/o negro Longitudes de 3 metros, 6 metros y 10 metros Diametros de 42mm ó 1 ³ / ₄ pulgadas, 48mm ó 1 ¹ / ₂ pulgadas, 60mm ó 2" pulgadas, 76mm ó 2 ¹ / ₂ pulgadas, 100mm ó 4" pulgadas y 130mm ó 5" pulgadas
Láminas	Acero con acabado galvanizado 1120 Longitud máxima de 10 metros Ancho total de 120mm; Ancho útil de 110mm Espesor calibre 22 ó 0.8mm Lámina Ciega, Microperforada y/o Troquelada
Poleas	Acero con rodamientos de nylon Diámetro interior: 42mm, 48mm, 60mm y 76mm Diámetro exterior: 200mm y 240mm Espesor: 1,2mm
Cintas	Acero templado con canto redondeado y barnizado Anchura: 45mm, 50mm, 55mm, 60mm , 70mm y 80mm Grosor: 45 x 12mm; 50 x 13mm; 55 x 13mm; 60 x 14mm; 70 x 14mm y 80 x 14mm
Correas	Correas o Chanquetas de sujeción de láminas de 1,6mm de espesor Correas de interior Correas de exterior
Banderas	Acero negro Espesor 3mm y 5mm Dimensiones: 13x13, 15x15, 17x17 y 20x20 pulgadas Fabricación a medida según especificaciones del cliente
Cubre rollos	Acero galvanizado de aluzinc Espesor Calibre 26 Dimensiones: 13, 15, 17, 20 pulgadas y Especiales Fabricación a medida según el diseño y especificaciones de las puertas o del cliente
Fleje Final	Angulares de 1 ¹ / ₂ pulgada x 1/8" pulgada y 2" pulgada x 1/8" pulgada Planchuelas 1" pulgada x 3/16" pulgadas de 6mts Puño Tirador de acero galvanizado
Cerradura	Cerradura de acero inviolable Juego de 3 llaves anti-copia
Colores	Extensa gama de colores para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los clientes o para ajustarse a los requerimientos específicos de cada proyecto.
Otras instalaciones	Angulares de hierro galvanizado perforadas para anclaje en pared 1 ¹ / ₂ ; Tornillería zincada de expansión para fijación a pared de 10mmø x 70mm de largo. Tornillería auto-taladrante de cabeza plana "phillips".

ESQUEMA DE PUERTA ENROLLABLE MANUAL



INSTALACIÓN DENTRO Y FUERA DEL HUECO

